

# ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания»

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская д.10 лит А пом 2-Н оф 544,

ИНН 7802691027 КПП 780201001 р/с 40702810532130005954 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" т/ф (812) 777-03-17 [www.teploun.ru](http://www.teploun.ru) [nata@teploun.ru](mailto:nata@teploun.ru)

**ПРАЙС (01 июня 2019)**

## Водо-водяные подогреватели

№	Обозначение секции	Цена с НДС, руб. (с латун. трубкой Л68/Л63 16x0,8)	Цена с НДС, руб. (с нерж. трубкой 08X18H10 16x0,5)
1	Секция № 01-ПВ 57*2000	6 897,00	4 220,00
2	Секция № 02-ПВ 57*4000	11 000,00	6 210,00
3	Секция № 03-ПВ 76*2000	10 200,00	5 870,00
4	Секция № 04-ПВ 76*4000	15 050,00	9 175,00
5	Секция № 05-ПВ 89*2000	14 310,00	7 470,00
6	Секция № 06-ПВ 89*4000	20 750,00	11 745,00
7	Секция № 07-ПВ 114*2000	20 070,00	11 060,00
8	Секция № 08-ПВ 114*4000	30 780,00	16 815,00
9	Секция № 09-ПВ 168*2000	33 060,00	17 960,00
10	Секция № 10-ПВ 168*4000	56 950,00	27 645,00
11	Секция № 11-ПВ 219*2000	50 450,00	28 845,00
12	Секция № 12-ПВ 219*4000	92 460,00	41 040,00
13	Секция № 13-ПВ 273*2000	87 270,00	43 320,00
14	Секция № 14-ПВ 273*4000	161 825,00	67 660,00
15	Секция № 15-ПВ 325*2000	119 130,00	53 750,00
16	Секция № 16-ПВ 325*4000	220 590,00	91 085,00

## Пароводяные подогреватели

№	Наименование подогревателя	Цена с НДС, руб. (с латун. трубкой Л 68 16x0,8)	Цена с НДС, руб. (с нерж. трубкой 08X18H10 16x0,5)
1	ПП 2-6,3-2-II	82 536,00	58 200,00
2	ПП 2-9,5-7-II (IV)	101 950,00	68 570,00
3	ПП 2-11,4-2-II	135 260,00	96 450,00
4	ПП 2-17,2-7-II (IV)	177 385,00	111 210,00
5	ПП 2-16-2-II	206 110,00	161 600,00
6	ПП 2-24-7-II	329 630,00	189 070,00
7	ПП 1-21,2-2-II	250 630,00	166 270,00
8	ПП 1-32,0-7-II (IV)	330 945,00	196 370,00
9	ПП 1-35,3-2-II	418 270,00	271 780,00

10	ПП 1-53,9-7-II (IV)	568 150,00	317 660,00
----	---------------------	------------	------------

## Трубные системы к пароводяным подогревателям

№	Наименование подогревателя	Цена с НДС, руб. (с латун. трубкой Л 68 16x0,8)	Цена с НДС, руб. (с нерж. трубкой 08X18H10 16x0,5)
1	ТС к ПП 2-6,3-2-II	52 555,00	31 100,00
2	ТС к ПП 2-9,5-7-II (IV)	72 620,00	37 970,00
3	ТС к ПП 2-11,4-2-II	93 080,00	45 600,00
4	ТС к ПП 2-17,2-7-II (IV)	132 925,00	57 000,00
5	ТС к ПП 2-16-2-II	132 700,00	94 750,00
6	ТС к ПП 2-24-7-II	250 750,00	109 155,00
7	ТС к ПП 1-21,2-2-II	176 590,00	76 155,00
8	ТС к ПП 1-32,0-7-II (IV)	251 770,00	106 370,00
9	ТС к ПП 1-35,3-2-II	284 830,00	136 800,00
10	ТС к ПП 1-53,9-7-II (IV)	425 220,00	171 000,00

## Емкостные подогреватели STD

Наименование	Цена с НДС, руб.	
Подогреватель STD-3073 (0,4 м <sup>3</sup> )	71 100	
Подогреватель STD-3074 (0,64 м <sup>3</sup> )	75 200	
Подогреватель STD-3075 (1,0 м <sup>3</sup> )	79 600	
Подогреватель STD-3076 (1,6 м <sup>3</sup> )	95 000	
Подогреватель STD-3077 (2,5 м <sup>3</sup> )	120 000	
Подогреватель STD-3078 (4,0 м <sup>3</sup> )	136 800	
КИПиА для STD 3073(0,4); 3074 (0,64); 3068 (1,0); 3069(1,6); 3070(2,5)	В комплект поставки входит: 1.Предохранительный клапан 17с28нж Ду-50 2.Термометр 3.Прямая оправа для термометра 4.Кран для манометра 11б18бк 5.Манометр 6.Вентиль Ду15	20 000
КИПиА для STD 3071 (4,0)		25 000

## Магнитные шламоотводители MOS

Тип	Диаметр условного прохода, мм	Произв-сть, м <sup>3</sup> /ч	Цена с НДС, руб. 10Бар-100 <sup>0</sup> С	Цена с НДС, руб. 16Бар-150 <sup>0</sup> С

MOS - 150/50	50	26	29 700,00	29 700,00
MOS - 150/65	65	32	31 200,00	31 200,00
MOS - 200/80	80	46	45 700,00	45 700,00
MOS - 250/100	100	64	68 000,00	70 500,00
MOS - 300/125	125	85	128 000,00	133 100,00
MOS - 300/150	150	150	133 100,00	140 300,00
MOS - 400/200	200	250	200 100,00	218 900,00
MOS - 500/250	250	400	307 500,00	332 500,00
MOS - 600/250	250	600	460 500,00	498 500,00
MOS - 700/300	300	800	614 500,00	665 000,00
MOS - 800/400	400	1200	736 000,00	799 000,00
MOS - 1000/500	500	1600	1 507 000,00	1 635 000,00
MOS - 1200/600	600	2000	1 960 000,00	2 120 000,00
MOS - 1200/700	700	2600	2 500 000,00	2 750 000,00

### Магнитные шламоотводители OISm

Тип	Диаметр условного прохода, мм	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Цена с НДС, руб. 10Бар-100 <sup>0</sup> С	Цена с НДС, руб. 16Бар-150 <sup>0</sup> С
OISm - 150/25	25	2	22 700,00	22 700,0
OISm - 150/32	32	3,6	22 700,00	22 700,00
OISm - 150/40	40	6	22 700,00	22 700,00
OISm — 200/50	50	12	37 500,00	37 500,00
OISm - 200/65	65	14	37 500,00	37 500,00
OISm - 250/80	80	20	52 500,00	55 600,00
OISm - 300/100	100	26	92 000,00	97 000,00
OISm - 400/100	100	32	155 000,00	174 000,00
OISm - 450/125	125	44	186 000,00	205 000,00

OISm - 500/150	150	70	241 000,00	260 000,00
OISm - 600/150	150	100	335 000,00	366 000,00
OISm - 600/200	200	128	350 000,00	382 000,00
OISm - 700/200	200	168	440 000,00	472 000,00
OISm - 800/250	250	265	500 000,00	533 000,00

### Водоподготовительные установки ВПУ

Наименование		Цена с НДС, руб.
Водоподготовит. установка ВПУ-1,0 К(Одноступенчатая)		165 000
Водоподготовит. установка ВПУ-1,0 У-М(Двухступенчатая)		230 000,00
Водоподготовит. установка ВПУ-2,5		250 000,00
Водоподготовит. установка ВПУ-2,5 У-М (Двухступенчатая)		270 000,00
Водоподготовит. установка ВПУ-5,0		257 000,00
Водоподготовит. установка ВПУ-5,0 У-М (Двухступенчатая)		460 000,00
Реагенты		Цена, руб. с НДС
Эктоскейл-450-1 (Цинковый комплекс НТФ 20%-ный водный раствор)	Расфасовка канистры по 6 кг	<b>1 500,00</b>
	канистры по 36 кг	<b>8 000,00</b>
Эктоскейл-450-2 (Цинковый комплекс НТФ порошок)		
	мешки по 20 кг	<b>16 000,00</b>
Реагент Jurby Soft 8/9/12/14/24		<b>от 300,00 руб./кг</b>

**Установка химводоподготовки АСДР "Комплексон-6" для защиты от накипи и коррозии теплоэнергетического оборудования, водооборотных сетей и ГВС**

Артику л	Расход подпиточной воды		Габар. размеры, Ш*Г*В	Цена, руб. с НДС	
	номинальны й (усред- нённый)	макси- мальный		Полный комплект, готовый к монтажу (без реагента)	Полный комплект, готовый к монтажу и эксплуатации (с реагентом)
<b>Н-0,5</b>	<b>0,5 м<sup>3</sup>/час</b>	2 м <sup>3</sup> /час	460*190*340	<b>36 500</b>	<b>37 400</b>
<b>Н-1,5</b>	<b>1,5 м<sup>3</sup>/час</b>	4 м <sup>3</sup> /час	330*290*800	<b>39 700</b>	<b>44 800</b>
<b>Н-5</b>	<b>5 м<sup>3</sup>/час</b>	10 м <sup>3</sup> /час	470*510*950	<b>46 000</b>	<b>51 000</b>
<b>Н-10</b>	<b>10 м<sup>3</sup>/час</b>	20 м <sup>3</sup> /час	480*520*1140	<b>54 800</b>	<b>65 000</b>
<b>Н-20</b>	<b>20 м<sup>3</sup>/час</b>	40 м <sup>3</sup> /час	570*610*1380	<b>56 000</b>	<b>76 500</b>
<b>Н-40</b>	<b>40 м<sup>3</sup>/час</b>	80 м <sup>3</sup> /час	940*940*1220	<b>62 700</b>	<b>104 000</b>
<b>Н-80</b>	<b>80 м<sup>3</sup>/час</b>	160 м <sup>3</sup> /час	1350*1350*128	<b>100 500</b>	<b>152 400</b>

			0	
	<b>более 80 м<sup>3</sup>/час</b>	Для больших объёмов подпитки оборудование изготавливается под конкретный заказ (максимальный расход подпитки не ограничен)		

### Комплект поставки

Расход подпиточной воды номинальный (усредненный)	Диаметр водосчётчика * <sup>1</sup>	Объём расходной ёмкости, л	Стартовая заправка реагентом * <sup>4</sup> , кг	Комплект поставки
0,5 м <sup>3</sup> /час * <sup>3</sup>	15 * <sup>2</sup>	5	6	Блок управления и дозирования с расходной емкостью, водосчётчик с импульсным выходом, устройство ввода реагента, монтажный комплект армированного шланга и провода, <u>стартовая заправка реагентом Эктоскейл-450-1 (цинковый комплекс НТФ 20%-ный раствор)</u> , комплект техдокументации
1,5 м <sup>3</sup> /час * <sup>3</sup>	20 * <sup>2</sup>	25	36	
5 м <sup>3</sup> /час	32 * <sup>2</sup>	60	36	
10 м <sup>3</sup> /час	50	100	72	
20 м <sup>3</sup> /час	65	200	144	
40 м <sup>3</sup> /час	80	500	288	
80 м <sup>3</sup> /час	150	1000	360	

\*<sup>1</sup> Диаметр водосчётчика может изменяться по желанию заказчика

\*<sup>2</sup> В комплектацию входит фильтр-грязевик

\*<sup>3</sup> Возможен настенный монтаж

\*<sup>4</sup> Возможна комплектация сухим реагентом

### Установка химводоподготовки АСДР "Комплексон-6" для **обескислороживания** воды

*(защита от кислородной коррозии теплоэнергетического оборудования и водооборотных сетей с помощью химического связывания кислорода)*

Артикул	Расход подпиточной воды		Габар. размеры, Ш*Г*В	Цена, руб с НДС	
	максимальный при O <sub>2</sub> =10 мг/дм <sup>3</sup>	максимальный при O <sub>2</sub> =5 мг/дм <sup>3</sup>		Полный комплект, готовый к монтажу (без реагента)	Полный комплект, готовый к монтажу и эксплуатации (с реагентом)
<b>О-1,5</b>	<b>1,5 м<sup>3</sup>/час</b>	3 м <sup>3</sup> /час	470*510*950	<b>39 400</b>	<b>40 100</b>
<b>О-4</b>	<b>4 м<sup>3</sup>/час</b>	8 м <sup>3</sup> /час	570*610*1380	<b>47 600</b>	<b>50 800</b>
<b>О-8</b>	<b>8 м<sup>3</sup>/час</b>	16 м <sup>3</sup> /час	940*940*1220	<b>61 100</b>	<b>67 400</b>
<b>О-16</b>	<b>16 м<sup>3</sup>/час</b>	32 м <sup>3</sup> /час	1350*1350*1280	<b>87 000</b>	<b>99 700</b>
	<b>более 16 м<sup>3</sup>/час</b>	Для больших объёмов подпитки оборудование изготавливается под конкретный заказ (максимальный расход подпитки не ограничен)			

### Комплект поставки

Расход подпиточной воды максимальной	Диаметр водосчётчика * <sup>1</sup>	Объём расходной ёмкости, л	Стартовая заправка реагентом, кг	Комплект поставки
1,5 м <sup>3</sup> /час	20 * <sup>2</sup>	60	12	Блок управления и дозирования с расходной ёмкостью, водосчётчик с импульсным выходом, устройство ввода реагента, монтажный комплект армированного шланга и провода, <u>стартовая заправка реагентом сульфит натрия</u> , комплект технической документации
4 м <sup>3</sup> /час	32 * <sup>2</sup>	200	50	
8 м <sup>3</sup> /час	40 * <sup>2</sup>	500	100	
16 м <sup>3</sup> /час	50	1000	200	

\*<sup>1</sup> Диаметр водосчётчика может изменяться по желанию заказчика

\*<sup>2</sup> В комплектацию входит фильтр-грязевик

### Установка химводоподготовки АСДР "Комплексон-6" для **корректировки pH** воды (защита от углекислотной коррозии теплоэнергетического оборудования и водооборотных сетей с помощью корректировки pH)

Артикул	Производительность насоса-дозатора	Ориентировочный расход подпиточной воды	Габар. размеры, Ш*Г*В	Цена, руб с НДС	
				Полный комплект, готовый к монтажу (без реагента)	Полный комплект, готовый к монтажу и эксплуатации (с реагентом)
<b>pH-2</b>	<b>2 л/час</b>	2 м <sup>3</sup> /час	470*510*950	<b>39 400</b>	<b>40 200</b>
<b>pH-2,5</b>	<b>2,5 л/час</b>	5 м <sup>3</sup> /час	570*610*1380	<b>47 700</b>	<b>51 100</b>
<b>pH-5</b>	<b>5 л/час</b>	10 м <sup>3</sup> /час	940*940*1220	<b>62 500</b>	<b>59 300</b>
<b>pH-10</b>	<b>10 л/час</b>	20 м <sup>3</sup> /час	1350*1350*1280	<b>87 100</b>	<b>100 700</b>
	<b>более 10 л/час</b>	Для больших объёмов подпитки оборудование изготавливается под конкретный заказ (максимальный расход подпитки не ограничен)			

### Комплект поставки

Производительность насоса-дозатора	Диаметр водосчётчика * <sup>1</sup>	Объём расходной ёмкости, л	Стартовая заправка реагентом, кг	Комплект поставки
2 л/час	20 * <sup>2</sup>	60	12	Блок управления и дозирования с расходной ёмкостью, водосчётчик с импульсным выходом, устройство ввода реагента, монтажный комплект армированного
2,5 л/час	32 * <sup>2</sup>	200	50	
5 л/час	50	500	100	

10 л/час	65	1000	200	шланга и провода, <u>стартовая заправка реагентом едкий натр (сода каустическая)</u> , комплект техдокументации
----------	----	------	-----	---

\*1 Ду водосчётчика может изменяться по желанию заказчика

\*2 В комплектацию входит фильтр-грязевик

### Чугунные экономайзеры и запчасти к ним

Наименование (блок или россыпью)	Цена, в руб.с НДС	Наименование (блок или россыпью)	Цена, в руб.с НДС	Очистка	
				Паровая (П)	Газо- импульсн ая (И)
Экономайзер ЭБ2-94	422 000	Экономайзер ЭП2-94	440 000	21 000	55 000
Экономайзер ЭБ2-142	574 000	Экономайзер ЭП2-142	600 000	21 000	55 000
Экономайзер ЭБ2-200	758 000			28 000	55 000
Экономайзер ЭБ2-236	883 000	Экономайзер ЭП2-236	908 000	28 000	55 000
Экономайзер ЭБ1-300	1 143 000			42 000	60 000
Экономайзер ЭБ1-330	1 217 000	Экономайзер ЭП1-330	1 297 000	42 000	60 000
Экономайзер ЭБ1-646	2 365 500	Экономайзер ЭП1- 646	2 520 000	55 000	60 000
Экономайзер ЭБ1-808	2 940 000	Экономайзер ЭП1-808	3 328 000	55 000	60 000
<b>(Комплект литья)</b>	<b>Цена, в руб. с НДС</b>	<b>(Комплект литья)</b>	<b>Цена, в руб. с НДС</b>		
Экономайзер ЭБ2-94	310 000	Экономайзер ЭП2-94	340 000	ЭБТ-43	380 000
Экономайзер ЭБ2-142	445 000	Экономайзер ЭП2-142	476 000		
Экономайзер ЭБ2-200	618 000				
Экономайзер ЭБ2-236	733 000	Экономайзер ЭП2-236	785 000		
Экономайзер ЭБ1-300	932 000				
Экономайзер ЭБ1-330	1 016 000	Экономайзер ЭП1-330	1 100 000		
Экономайзер ЭБ1-646	2 200 000	Экономайзер ЭП1-646	2 346 000		
Экономайзер ЭБ1-808	2 770 000	Экономайзер ЭП1-808	2 920 000		
<b>Короб подвода газов (ГМ)</b>		<b>Короб подвода газов (уголь)</b>			
Экономайзер ЭБ2-94	30 000	Экономайзер ЭБ2-94	35 000		
Экономайзер ЭБ2-142	35 000	Экономайзер ЭБ2-142	35 000		
Экономайзер ЭБ2-200	35 000	Экономайзер ЭБ2-200	30 000		
Экономайзер ЭБ2-236	50 000	Экономайзер ЭБ2-236	30 000		
Экономайзер ЭБ1-300	37 000	Экономайзер ЭБ1-300	28 000		
Экономайзер ЭБ1-330	37 000	Экономайзер ЭБ1-330	28 000		
Экономайзер ЭБ1-646	50 000	Экономайзер ЭБ1-646	50 000		
Экономайзер ЭБ1-808	50 000	Экономайзер ЭБ1-808	50 000		

### ДЕАЭРАТОРЫ АТМОСФЕРНЫЕ В КОМПЛЕКТАЦИИ

№	Наименование	Цена, рублей с НДС
1	Бак деаэрационный БДА-4	145 000,00
2	Бак деаэрационный БДА-8	276 000,00
3	Бак деаэрационный БДА-10	285 000,00
4	Бак деаэрационный БДА-15	365 000,00
5	Бак деаэрационный БДА-25	530 000,00

6	Бак деаэрационный БДА-35	765 000,00
7	Бак деаэрационный БДА-50	995 000,00
8	Бак деаэрационный БДА-75	1 600 000,00

### Колонки деаэрационные ДА и КДА

№	Наименование	Цена, рублей с	№	Наименование	Цена, рублей с
1	Колонка ДА-5	66 000	8	Колонка КДА-5	75 000
2	Колонка ДА-15	68 000	9	Колонка КДА-15	80 000
3	Колонка ДА-25	69 000	1	Колонка КДА-25	129 000
4	Колонка ДА-50	115 000	1	Колонка КДА-50	170 000
5	Колонка ДА-100	140 000	1	Колонка КДА-100	205 000
6	Колонка ДА-200М	350 000	1	Колонка КДА-200	485 000
7	Колонка ДА-300М	560 000	1	Колонка КДА-300	660 000

### Охладители выпара ОВА, гидрозатвор ДА

№	Наименование	Цена,	№	Наименование	Цена, рублей с
1	Охладитель выпара ОВА 1	46 000	1	Гидрозатвор ДА 5-25	36 500
2	Охладитель выпара ОВА 2	70 000	2	Гидрозатвор ДА 50	65 000
3	Охладитель выпара ОВА 8	118 500	3	Гидрозатвор ДА 100	94 000
4	Охладитель выпара ОВА 16	182 000	4	Гидрозатвор ДА 200	152 500
	Охладитель выпара ОВА 24	296 000	5	Гидрозатвор ДА 300	168 000

### Воздухосборник вертикальный в полной комплектации

Наименование	Цена с НДС, руб
В-0,5 (V=0,5м <sup>3</sup> ) (сталь ст3сп5)	82 000
В-1 (V=1м <sup>3</sup> ) (сталь ст3сп5)	141 000
В-1,6 (V=1,6м <sup>3</sup> ) (сталь сп3сп5)	158 000
В-2 (V=2м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	199 000
В-3,2 (V=3,2м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	237 000
В-4 (V=4м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	273 000
В-6,3 (V=6,3м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	332 000
В-8 (V=8м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	360 000
В-10 (V=10м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	379 000
В-16 (V=16м <sup>3</sup> ) (сталь 09Г2С)	По запросу



## Воздухосборники проточные горизонтальные АИИ

Наименование	Ду носителя,мм	Дн, мм	Цена с НДС, руб.
АИИ017.000	15,20,25,32	159	3 300
АИИ017.000-01	25,32,40,50	219	5 300
АИИ017.000-02	40,50,65,80	273	6 500
АИИ017.000-03	65,80,100	325	10 800
АИИ 019.000	15,20,25,32	159	3 600
АИИ 019.000-01	25,32,40,50	219	5 500
АИИ 019.000-02	40,50,65,80	273	7 100
АИИ 019.000-03	65,80,100	325	10 800
АИИ 020.000	15,20,25,32	159	3 700
АИИ 020.000-01	25,32,40,50	219	5 500
АИИ 020.000-02	40,50,65,80	275	7 100
АИИ 020.000-03	65,80,100	319	10 900

## СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ

Наименование	Цена с НДС, руб.
С-0,125-0,4	60 000
С-0,5-0,7	75 000
С-1,0-1,0	105 000
С-2,0-1,0	150 000

## ФИЛЬТРЫ ФИПа

без обвязки, запорной арматуры, засыпного материала

№	Наименование	НРУ: ложное дно + нержавеющие колпачки; ВРУ: стакан нерж. сталь;	НРУ: ложное дно + нержавеющие колпачки; ВРУ: стакан нерж. сталь;	НРУ: ложное дно + пластиковые колпачки; ВРУ: лучевая система ст3	НРУ: ложное дно + нержавеющие колпачки; ВРУ: лучевая система нерж. сталь;

1	ФИПа I-0,5-0,6	119 000			
2	ФИПа I-0,7-0,6	118 000	123 000		
3	ФИПа I-1,0-0,6	129 000	144 000		
4	ФИПа I-1,4-0,6	242 000	280 000		
5	ФИПа I-1,5-0,6	257 000	310 000		
6	ФИПа I-2,0-0,6	450 000			540 000
7	ФИПа I-2,6-0,6			695 000	845 000
8	ФИПа I-3,0-0,6	Под заказ			
9	ФИПа I-3,4-0,6				
<b>Наименование</b>		<b>НРУ: ложное дно + пластиковые колпачки</b>	<b>НРУ: ложное дно + нержавеющие колпачки; ВРУ: стакан нерж. сталь</b>	<b>НРУ: ложное дно + пластиковые колпачки; ВРУ: лучевая система ст3</b>	<b>НРУ: ложное дно + нержавеющие колпачки; ВРУ: лучевая система нерж. сталь</b>
10	ФИПа II-1,0-0,6	126 000	150 000		
11	ФИПа II-1,4-0,6	230 000	275 000		
12	ФИПа II-1,5-0,6	245 000	300 000		
13	ФИПа II-2,0-0,6			423 000	554 000
14	ФИПа II-2,6-0,6			679 000	860 000
15	ФИПа II-3,0-0,6	По запросу			

### ФИЛЬТРЫ ФОВ

№	Наименование	Цена, рублей с НДС, фильтров с НРУ «ложное дно»	
		<b>ВРУ "стакан" из углеродистой стали; НРУ "ложное дно" с пластиковыми колпачками</b>	<b>ВРУ "стакан" из нерж. стали; НРУ "ложное дно" с колпачками ФЭЛ из нерж. стали</b>
1	ФОВ 0,5-0,6	97 800	119 000
2	ФОВ 0,7-0,6	102 000	123 000
3	ФОВ 1,0-0,6	122 000	140 000

4	ФОВ 1,4-0,6	230 000	282 000
5	ФОВ 1,5-0,6	245 000	307 000
6	ФОВ 2,0-0,6	409 000	545 000
7	ФОВ 2,6-0,6	667 000	848 000
8	ФОВ 3,0-0,6	Под заказ	
9	ФОВ 3,4-0,6		

### ФИЛЬТРЫ ФСУ

без обвязки, запорной арматуры, засыпного материала

№	Наименование	Цена, рублей с НДС, фильтров с НРУ «ложное дно»	
		НРУ: ложное дно + пластиковые колпачки; ВРУ: тарельчатый перелив	НРУ: ложное дно + нержавеющие колпачки; ВРУ: тарельчатый перелив
1	ФСУ 2,0-0,6	535 000	576 000
2	ФСУ 2,6-0,6	842 000	900 000
3	ФСУ 3,0-0,6	1 080 000	1 170 000
4	ФСУ 3,4-0,6	1 205 000	1 304 000

**Если Вы не нашли цены на интересующее Вас оборудование, Вы можете обратиться с запросом в наш офис по телефонам (812) 777-03-17 , +7 901 370 54 38 или на электронную почту [nata@teploun.ru](mailto:nata@teploun.ru) и Вам будет любезно предоставлено коммерческое предложение.**